

ANALOGIQUE HD 8 MÉGAPixels

ENREGISTREURS XVR - SAFIRE

SF-XVR8104AS-4KL

- 4Voies + 4Voies IP(4k) H265 Pro+
- 5en1
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC
- Audio coax/Fonction P2P/Alarmes
- IE, iOS et Android / x1 SATA



- Alimentation: 12V inclus

15ips SF-XVR8104AS-4K

SF-XVR8108AS-4KL

- 8Voies + 4Voies IP(4k) H265 Pro+
- 5en1
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC
- Audio coax/Fonction P2P/Alarmes
- IE, iOS et Android / x1 SATA



- Alimentation: 12V inclus

15ips SF-XVR8108AS-4K

SF-XVR8216AS-4KL

- 16Voies + 2Voies IP(4k) H265+ HEVC
- 5en1
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC
- Audio 4:1 /Fonction P2P/Alarmes 16:4
- IE, iOS et Android / x2 SATA



- Alimentation: 12V inclus

SF-HTVR8424A-HEVC

- 24Voies + 8Voies IP(4k) H265+ HEVC
- 5en1 (max.5mpx) 4k en TVI
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-2HDMI-BNC (Spot)
- Audio 4:1 /Fonction P2P/Alarmes 16:4
- IE, iOS et Android / x4 SATA



- Alimentation: 12V inclus

CAMERAS 4en1 - SAFIRE

SF-B022-8P4N1

- SAFIRE Type Tube (Bullet)
- 8Mpx 4en1
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge MATRIX 30mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-XS

SF-T942-8P4N1

- SAFIRE Type Dôme
- 8Mpx 4en1
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge MATRIX 30mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-XS

SF-B788ZW-8U4N1

- SAFIRE Type Tube (Bullet)
- 8Mpx 4en1 Ultra low light WDR 120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,8-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 80mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-S

SF-DM935ZW-4KT

- SAFIRE Type Dôme
- 8Mpx 4en1 Ultra low light WDR 120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,8-12mm
- Infrarouge MATRIX 40mètres
- IP67 - IK08 - Embase inclus



- Alimentation: 12V (non inclus)

SF-T855Z-8P4N1

- SAFIRE Type Dôme
- 8Mpx 4en1
- VF Motorisé AutoFocus 2,7-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 60mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

WDR SF-T855ZUW-8U4N1

Embase DS-1280ZJ-M

ANALOGIQUE HD 5 MEGAPIXELS

ENREGISTREURS XVR - SAFIRE

SF-XVR8104AS-4KL

- 4Voies + 4Voies IP(4k) H265 Pro+
- 5en1
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC
- Audio coax/Fonction P2P/Alarmes
- IE, iOS et Android / x1 SATA



- Alimentation: 12V inclus

SF-XVR8108AS-4KL

- 8Voies + 4Voies IP(4k) H265 Pro+
- 5en1
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC
- Audio coax/Fonction P2P/Alarmes
- IE, iOS et Android / x1 SATA



- Alimentation: 12V inclus

SF-XVR8216AS-4KL

- 16Voies + 2Voies IP(4k) H265+ HEVC
- 5en1
- 4k(8ips) 5mpx(12ips) 2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC
- Audio 4:1 / Fonction P2P/Alarmes 16:4
- IE, iOS et Android / x2 SATA



- Alimentation: 12V inclus

4AI SF-XVR8108-4KL-1FACE

CAMERAS 4en1 - SAFIRE

SF-DM942UW-Q4N1

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx 4en1 Ultra Low Light
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge EXIR 30mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

WIDE SF-T940-WIDE-5P4N1

AUDIO SF-T941A-5P4N1

Embase DS-1280ZJ-XS

COLOR SF-T943CW-5U4N1

Embase DS-1280ZJ-S

SF-CV022UW-Q4N1

- SAFIRE Type Tube
- 5Mpx 4en1 Ultra Low Light
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge EXIR 30mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

WIDE SF-B023-WIDE-5P4N1

COLOR SF-B025CW-5U4N1

AUDIO SF-B022A-5P4N1

Embase DS-1280ZJ-XS

SF-DM836K-Q4N1

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx 4en1
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge MATRIX 20mètres
- IP67 - IK08



- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-DM18

SF-CV788Z-Q4N1

- SAFIRE Type Tube (Bullet)
- 5Mpx 4en1
- VF Motorisé 2,7-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 40mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

WDR SF-CV788UZW-Q4N1

Embase DS-1280ZJ-S

SF-DM855Z-Q4N1

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx 4en1
- VF Motor AutoFocus 2,7-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 40mètres
- IP67



- Alimentation: 12V (non inclus)

WDR SF-DM855UZW-Q4N1

Embase DS-1280ZJ-M

SF-DM832Z-Q4N1

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx
- VF Motorisé 2,7-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 40mètres
- IP67 - IK10



- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-DM45

WDR SF-DM935UZW-Q4N1

ANALOGIQUE HD 5 MEGAPIXELS POC

ENREGISTREURS POC - SAFIRE



SF-HTVR8104AP-HEVC

- 4Voies+2VoieIP(6mpx) PoC
- H265+ HEVC - 5en1
- 5mpx(12ips)4mpx(15ips)2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-**BNC (Spot)**
- Audio1:1 /Fonction P2P/Alarmes 4:1
- IE, iOS et Android / **x1 SATA**



• Alimentation: 12V inclus



SF-HTVR8208AP-HEVC

- 8Voies+4VoieIP(6mpx) PoC
- H265+ HEVC - 5en1
- 5mpx(12ips)4mpx(15ips)2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-**BNC (Spot)**
- Audio1:1 /Fonction P2P/Alarmes 8:4
- IE, iOS et Android / **x2 SATA**

• Alimentation: 12V inclus



SF-HTVR8216AP-HEVC

- 16Voies+8VoieIP(6mpx) PoC
- H265+ HEVC - 5en1
- 5mpx(12ips)4mpx(15ips)2mpx(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-**BNC (Spot)**
- Audio1:1 /Fonction P2P/Alarmes 4:1
- IE, iOS et Android / **x2 SATA**

• Alimentation: 12V inclus



CAMERAS POC - SAFIRE



Embase DS-1280ZJ-XS

SF-B022P-5PTVI

- SAFIRE Type Tube(bullet)
- 5Mpx
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge **SMART 20mètres**
- **IP67**

• Alimentation: PoC ou 12V (non inclus)





Embase DS-1280ZJ-XS

SF-T942P-5PTVI

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge **SMART 20mètres**
- **IP67**

• Alimentation: PoC ou 12V (non inclus)



Embase DS-1280ZJ-M

SF-T855ZP-5PTVI

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx
- VF Motorisé 2,7-13,5mm
- Infrarouge **MATRIX 40mètres**
- **IP67**

• Alimentation: PoC ou 12V (non inclus)





Embase DS-1280ZJ-DM45

SF-D832ZP-5PTVI

- SAFIRE Type Dôme
- 5Mpx
- VF Motorisé 2,7-13,5mm
- Infrarouge **MATRIX 40mètres**
- **IP67 - IK10**

• Alimentation: PoC ou 12V (non inclus)




Embase DS-1280ZJ-S

SF-B788ZP-5PTVI

- SAFIRE Type Tube(Bullet)
- 5Mpx
- VF Motorisé 2,7-13,5mm
- Infrarouge **MATRIX 40mètres**
- **IP67**

• Alimentation: PoC ou 12V (non inclus)

V2embasé SF-DM935ZP-5MT



ANALOGIQUE 2 MEGAPIXELS

ENREGISTREURS XVR - SAFIRE



SF-XVR6104S

- 4Voies+1VoiesIP(6mpx) H265 PRO+
- 5en1
- 4mpx lite-1080p(15ips) 2mpx lite(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC (Spot)
- Audio1:1 + coax /Fonction P2P
- IE, iOS et Android / x1 SATA

- Alimentation: 12V inclus

Avec Alarme (+12,00€ht)
4AI SF-HTVR6104AH-2AI



SF-XVR6108S

- 8Voies+2VoiesIP(6mpx) H265 PRO+
- 5en1
- 4mpx lite-1080p(12ips) 2mpx lite(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC (Spot)
- Audio1:1 + coax /Fonction P2P
- IE, iOS et Android / x1 SATA

- Alimentation: 12V inclus

Avec Alarme (+8,00€ht)
4AI SF-XVR6108-1FACE



SF-XVR6116S

- 16Voies+2VoiesIP(6mpx) H265 PRO+
- 5en1
- 4mpx lite-1080p(12ips) 2mpx lite(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC (Spot)
- Audio1:1 + coax /Fonction P2P
- IE, iOS et Android / x1 SATA

- Alimentation: 12V inclus

Avec Alarme (+42,00€ht)
4AI SF-XVR6116-1FACE



SF-HTVR6232-HEVC

- 32Voies+2VoiesIP(4mpx) H265+
- 5en1
- 4mpx lite-1080p(15ips) 2mpx lite(25ips)
- Sortie VGA-HDMI-BNC (Spot)
- Audio1:1 /Fonction P2P
- IE, iOS et Android / x2 SATA

- Alimentation: 12V inclus

CAMERAS 4en1 - SAFIRE



SF-B022SW-2P4N1

- SAFIRE Type Tube 4en1
- 2Mpx STARLIGHT WDR120dB
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge MATRIX 30mètres
- IP67

- Alimentation: 12V (non inclus)

COLOR20 SF-CV025WC-F4N1
COLOR40 SF-CV035WC-F4N1
PIR SF-B035CW-PIRS-2U4N1
AUDIO SF-B022A-2E4N1
Embase DS-1280ZJ-XS



SF-T943SW-2P4N1

- SAFIRE Type Dôme 4en1
- 2Mpx STARLIGHT WDR120dB
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge MATRIX 50mètres
- IP67

- Alimentation: 12V (non inclus)

COLOR SF-DM943WC-F4N1
PIR SF-T943CW-PIRS-2U4N1
Embase DS-1280ZJ-S
AUDIO SF-T941A-2E4N1
Embase DS-1280ZJ-XS



SF-T855ZSW-2P4N1

- SAFIRE Type Dôme 4en1
- 2Mpx STARLIGHT WDR120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,7-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 70mètres
- IP67

- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-M



SF-DM832ZWU-F4N1

- SAFIRE Type Dôme 4en1
- 2Mpx Ultra Low Light WDR120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,8-12mm
- Infrarouge MATRIX 40mètres
- IP67 - IK10

- Alimentation: 12V non inclus)

Embase DS-1280ZJ-DM21



SF-B788ZSW-2P4N1

- SAFIRE Type Tube(Bullet) 4en1
- 2Mpx STARLIGHT WDR120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,7-13,5mm
- Infrarouge MATRIX 70mètres
- IP67

- Alimentation: 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-S
ECO SF-CV788VIB-F4N1



SF-SD6025IW-F4N1

- PTZ SAFIRE 2Mpx - 4en1
- 1080P WDR
- Zoom x25 (4,8-120mm) AutoIRIS
- Infrarouge 100mètres
- IP66 + support non inclus
- Dimension: 295x165mm
- Alimentation: 12V-2Ah inclus

X32 150m SF-SD8232W-2P4N1
Mural DS-1602ZJ
Mural+Embase DS-1604ZJ

SYSTÈME IP

ENREGISTREURS IP PoE - SAFIRE

SF-NVR6104-4K4P-VS2

- 4 Voies IP / 4 Ports PoE
- Bande passante 40Mbps-80Mbps
- **H265+** / Jusqu'en 8Mpx
- Sortie VGA et HDMI
- Audio 1:1 / Fonction P2P
- IE, iOS et Android / **x1 SATA**



safire

- Alimentation: 48V-1,25A inclus

SF-NVR6108-4K8P-VS2

- 8 Voies IP / 8 Ports PoE
- Bande passante 80Mbps-80Mbps
- **H265+** / Jusqu'en 8Mpx
- Sortie VGA et HDMI
- Audio 1:1 / Fonction P2P
- IE, iOS et Android / **x1 SATA**



safire

- Alimentation: 48V-2A inclus

WIFI SF-NVR3104-W

SERIE8 SF-NVR8208A-4K8P

4AI SF-NVR8208A-4K8P-4AI

SF-NVR6216-4K16P

- 16 Voies IP / 16 Ports PoE
- Bande passante 160Mbps-160Mbps
- **H265+** / Jusqu'en 8Mpx
- Sortie VGA et HDMI **4K**
- Audio 1:1 / Fonction P2P/Alarmes **4:1**
- IE, iOS et Android / **x2 SATA**



safire

- Alimentation: 220V inclus

SF-NVR8432A-4K24P

- 32 Voies IP / 24 Ports PoE
- Bande passante 256Mbps-256Mbps
- **H265+** / Jusqu'en 12Mpx
- Sortie VGA et HDMI **4K**
- Audio 1:1 / Fonction P2P/Alarmes **16:1**
- IE, iOS et Android / **x2 SATA**



safire

- Alimentation: 220V inclus

SERIE8 SF-NVR8216A-16P-4K

4AI SF-NVR8216A-4K16P-4AI

CAMERAS IP - SAFIRE

SF-IPD835H-2E

- Dôme IP **2Mpx**
- H265+
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge **30mètres**
- IP67 - **IK10**



safire

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

4Mpx SF-IPDM934H-4
5Mpx SF-IPDM934WH-5

AI-4Mpx SF-IPDM820UWH-4-AI

WiFi4Mpx SF-IPDM820AH-4W

Embase DS-1280ZJ-DM18

TurretAI-4MP SF-IPDM943WH-4-AI

NightColor4MP SF-IPT838CWH-4U

SF-IPB025HA-2E

- Tube IP **2Mpx**
- H265+
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge **30mètres**
- IP67 - Microphone intégré



safire

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

4Mpx SF-IPC025WH-4
5Mpx SF-IPC025WH-5

WiFi4Mpx SF-IPC037AH-4W

Embase DS-1280ZJ-XS

AI-4Mpx SF-IPC098WH-4-AI

NightColor4MP SF-IPB798CWH-4U

SF-IPT855ZH-2E

- Dôme IP **2Mpx**
- H264+
- VF **AutoFocus** 2,8-12mm
- Infrarouge **MATRIX 30mètres**
- IP67



safire

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

4Mpx SF-IPDM855ZHW-4

Embase DS-1280ZJ-M

SF-IPDM834ZH-2

- Tube IP **2Mpx**
- H265+
- VF **AutoFocus** 2,8-12mm
- Infrarouge **30mètres**
- IP67 - **IK10**



safire

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

4Mpx SF-IPDM834ZWAH-4

Embase DS-1280ZJ-DM21

AI-4Mpx SF-IPDM825ZWH-4-AI

SF-IPB786ZH-2E

- Tube IP **2Mpx**
- H265+
- VF **AutoFocus** 2,8-12mm
- Infrarouge **MATRIX 30mètres**
- IP67



safire

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

4Mpx SF-IPC0786ZWAH-4

AI-4Mpx SF-IPC0798ZWH-4-AI

Embase DS-1280ZJ-S

SF-IPSD6025UIWH-2

- PTZ IP **2Mpx**
- **Ultra-Low-Light WDR**
- Zoom x25 (4,8-120mm)
- Infrarouge **100mètres**
- **IP66** - support non inclus



safire

- Alimentation: PoE+ ou 12V-2Ah inclus

4Mpx SF-IPSD6025UIWH-4

Mural DS-1602ZJ

Mural+Embase DS-1604ZJ

INTERPHONE VIDEO

Les Kits SAFIRE



SF-VIK001-S-2

- Kit de Portier vidéo 2Fils 2MP
- Plaque + Moniteur 7" blanc + Hub
- Alimentation incluse
- App Mobile avec P2P
- Montage en saillie inclus - IP65

- Alimentation: en 2fils via le HUB



SF-VIK001-S-IP

- Kit de Portier vidéo IP 2MP
- Plaque + Moniteur 7" blanc + switchPoE
- App Mobile avec P2P
- Montage en saillie inclus - IP65

- Alimentation: en POE via le switch

Modulaire SAFIRE



2fils SF-VIMOD-CAM-2

SF-VIMOD-CAM-IP

Portier vidéo IP 2MP



2fils SF-VIDISP01-7W2

SF-VIDISP01-7WIP

Ecran intérieur tactile 7" IP



SF-VIMOD-HUB-2

HUB 2Fils - convertisseur réseaux et alimente les dispositifs - 6 canaux



SF-VIMOD-DISP

Module à défilement écran 3,5" - 500contacts - Appel au numéro d'étage et ouverture avec SF-VIMOD-KPAD



SF-VIMOD-KPAD

Module Digicode



SF-VIMOD-KEY6

Module 6 boutons




SF-VIMOD-CARD-EM

Module lecteur de carte EM



SF-VIMOD-IND

Module indication d'appel-ouverture porte



SF-VIMOD-BLANK

Module vide


Modulaire Accessoires SAFIRE



2MODULES SF-VIMOD-BS2
3MODULES SF-VIMOD-BS3

SF-VIMOD-BS1

Boîte en Saillie - pour 1 module



2MODULES SF-VIMOD-BF2
3MODULES SF-VIMOD-BF3

SF-VIMOD-BF1

Boîte encastré - pour 1 module