

ANALOGIQUE HD 8 MÉGAPIXELS

ENREGISTREURS XVR - HIKVISION



DS-7204HTHI-K1

- 4voies 5en1 max. 8IP(8mpx)
- **H265+**
- 8Mp(12ips) 5Mp(20ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus



IDS-7208HUHI-K1/4S

- 8voies 5en1 max. 16 IP(8mpx)
- **H265+ Deep Learning**
- 8Mp(8ips) 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus



12ips DS-7208HTHI-K2



DS-7216HUHI-K2

- 16voies 5en1 max. 32IP(8mpx)
- **H265+**
- 8Mp(8ips) 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x2SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus



DS-7332HUHI-K4

- 32voies 5en1 max. 48IP(6mpx)
- **H265+**
- 8Mp(8ips) 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x4SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus



CAMERAS 4en1 - HIKVISION



DS-2CE16U1T-ITF

- Type Tube (bullet)
- 8MP 4en1
- Fixe **2,8mm**
- Infrarouge EXIR **30mètres**
- **IP67**

HIKVISION

- Alimentation: 12V-5,3W (non inclus)



HWT-T281-M

- Type Dôme
- 8MP 4en1
- Fixe **2,8mm**
- Infrarouge EXIR **30mètres**
- **IP67**

HIKVISION

- Alimentation: 12V-5,3W (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-XS

Embase DS-1280ZJ-XS

ANALOGIQUE HD 5 MÉGAPIXELS + POC

ENREGISTREURS XVR - HIKVISION



IDS-7204HUHI-K1/4S

- 4voies 5en1 max. 8IP(5mpx)
- **H265+**
- 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7204HUHI-K1/P



IDS-7208HUHI-K1/4S

- 8voies 5en1 max. 16IP(8mpx)
- **H265+ Deep Learning**
- 8Mp(8ips) 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7208HUHI-K2/P



DS-7216HUHI-K2

- 16voies 5en1 max. 32IP(8mpx)
- **H265+**
- 8Mp(8ips) 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x2SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7216HUHI-K2/P



DS-7332HUHI-K4

- 32voies 5en1 max. 48IP(6mpx)
- **H265+**
- 8Mp(8ips) 5Mp(12ips) 2Mp(25ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmes/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x4SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7332HUHI-K4/P

CAMERAS - HIKVISION



DS-2CE56H0T-ITMF

- Type Dôme
- 5mpx 4en1
- Fixe **2,8mm**
- Infrarouge EXIR **20mètres**
- **IP67**

HIKVISION

- Alimentation: 12V (non inclus)

PoC DS-2CE56H0T-ITME

Embase DS-1280ZJ-XS



DS-2CE16H0T-ITF

- Type Tube (Bullet)
- 5mpx 4en1
- Fixe **2,8mm**
- Infrarouge EXIR **20mètres**
- **IP67**

HIKVISION

- Alimentation: 12V (non inclus)

PoC DS-2CE16H0T-ITE

Embase DS-1280ZJ-XS



DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF

- Type Dôme 5mpx 4en1
- **Ultra low light WDR130dB**
- VF Motorisé **AutoFocus** 2,7-13,5mm
- Infrarouge EXIR **60mètres**
- **IP67 - IK10**

HIKVISION

- Alimentation: 12V (non inclus)

PoC DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE

Embase DS-1280ZJ-DM45



DS-2CE19H8T-AIT3ZF

- Type Tube (Bullet) 5mpx 4en1
- **Ultra low light WDR130dB**
- VF Motorisé **AutoFocus** 2,7-13,5mm
- Infrarouge EXIR **80mètres**
- **IP67**

HIKVISION

- Alimentation: 12V (non inclus)

PoC DS-2CE16H0T-IT3ZE

Embase DS-1280ZJ-S



DS-2CE56H0T-IT3ZE

- Type Dôme (Turet)
- 5mpx
- VF **Motorisé** 2,7-13,5mm
- Infrarouge EXIR **40mètres**
- **IP67**

POC HIKVISION

- Alimentation: PoC ou 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-M

ANALOGIQUE HD 2 MEGAPIXELS + POC

ENREGISTREURS XVR - HIKVISION



DS-7204HQHI-K1

- 4voies 5en1 max. 6IP(6mpx)
- **H265+**
- 2Mp(12ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmer/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7204HQHI-K1/P



DS-7208HQHI-K1

- 8voies 5en1 max. 12IP(6mpx)
- **H265+**
- 2Mp(12ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmer/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7208HQHI-K2/P



DS-7216HQHI-K1

- 16voies 5en1 max. 24IP(6mpx)
- **H265+**
- 2Mp(12ips)
- Sortie VGA et Hdmi + **BNC**
- Audio/Alarmer/P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: 12V inclus

PoC DS-7216HQHI-K2/P

CAMERAS - HIKVISION



DS-2CE56D0T-IRMF

- Type Dôme (Turet)
- 2mpx 4en1
- Fixe 2,8mm ou 3,6mm au choix
- Infrarouge EXIR 20mètres
- IP67

HIKVISION

- Alimentation: 12V

PoC DS-2CE56D0T-ITME

Embase DS-1280ZJ-XS



DS-2CE16D0T-IRF

- Type Tube (Bullet)
- 2mpx 4en1
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge EXIR 20mètres
- IP66

HIKVISION

- Alimentation: 12V

PoC DS-2CE16D0T-IRE

Embase DS-1280ZJ-XS



DS-2CE56D8T-IT3ZE

- Type Dôme 2mpx tvi
- **Ultra-low-light WDR**130dB
- VF Motorisé **AutoFocus** 2,7-13,5mm
- Infrarouge EXIR 60mètres
- IP67

POC HIKVISION

- Alimentation: PoC et 12v

Embase DS-1280ZJ-M



DS-2CE56D8T-VPIT3ZE

- Type Dôme 2mpx tvi
- **Ultra-low-light WDR**130dB
- VF Motorisé **AutoFocus** 2,7-13,5mm
- Infrarouge EXIR 60mètres
- IP67 - **IK10** - Embase incluse

POC HIKVISION

- Alimentation: PoC et 12v



DS-2CE16D8T-IT3ZE

- Type Tube 2mpx tvi
- **Ultra-low-light WDR**130dB
- VF Motorisé **AutoFocus** 2,7-13,5mm
- Infrarouge EXIR 80mètres
- IP67

POC HIKVISION



- Alimentation: PoC et 12v



5-50nonPoC DS-2CE16D9T-AIRAZH

Embase DS-1280ZJ-S

SYSTEME IP HIWATCH

ENREGISTREURS IP - HIKVISION HiWatch



 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>NON POE HWN-4104MH</p>	<p>HWN-4104MH-4P</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4voies PoE (50W) • 8mpx - 40Mbps • Compression H265+ • Sortie VGA et Hdmi • Audio 1:1/P2P Hik-Connect • IE, iOS et Android / x1 SATA <p>• Alimentation: 48V inclus</p>	 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>NON POE HWN-4108MH</p>	<p>HWN-4108MH-8P</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8voies PoE (75W) • 8mpx - 80Mbps • Compression H265+ • Sortie VGA et Hdmi • Audio 1:1/P2P Hik-Connect • IE, iOS et Android / x1 SATA <p>• Alimentation: 48V inclus</p>
--	---	---	---

 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>NON POE HWN-4216MH</p>	<p>HWN-4216MH-16P</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16voies PoE (150W) • 8mpx - 160Mbps • Compression H265+ • Sortie VGA et Hdmi • Audio 1:1/P2P Hik-Connect • IE, iOS et Android / x2 SATA <p>• Alimentation: 48V inclus</p>	 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>NON POE HWN-4232MH</p>	<p>HWN-4232MH-16P</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32voies 16PoE (150W) • 8mpx - 160Mbps • Compression H265+ • Sortie VGA et Hdmi • Audio 1:1/P2P Hik-Connect • IE, iOS et Android / x2 SATA <p>• Alimentation: 48V inclus</p>
--	---	---	---

CAMERAS IP - HIKVISION HiWatch

 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>4MP HWI-B140H-M</p> <p>Embaise DS-1280ZJ-XS</p> <p>Dôme2MP HWI-D121H-M</p> <p>Dôme4MP HWI-D140H-M</p> <p>Embaise DS-1280ZJ-DM18</p>	<p>HWI-B121H-M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type Tube (bullet) • 2mpx H265+ • Fixe 2,8mm • Infrarouge EXIR 30mètres • IP67 - PoE <p>• Alimentation: 12V-400mA (non inclus)</p>	 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>4MP HWI-T641H-Z</p> <p>Embaise DS-1280ZJ-M</p>	<p>HWI-T621H-Z</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type Dôme WDR • 2mpx H265+ • VF AutoFocus 2,8-12mm • Infrarouge EXIR 30mètres • IP67 - PoE <p>• Alimentation: 12V-900mA (non inclus)</p>
---	--	---	--

 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>4MP HWI-D640H-Z</p> <p>Embaise DS-1280ZJ-DM21</p>	<p>HWI-D620H-Z</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type Dôme AV (réel anti-vandal) WDR • 2mpx H265+ • VF AutoFocus 2,8-12mm • Infrarouge EXIR 30mètres • IP67 + IK10 - PoE <p>• Alimentation: 12V-800mA (non inclus)</p>	 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>4MP HWI-B640H-Z</p> <p>Embaise DS-1260ZJ</p>	<p>HWI-B620H-Z</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type Tube (bullet) WDR • 2mpx H265+ • VF AutoFocus 2,8-12mm • Infrarouge EXIR 30mètres • IP67 - PoE <p>• Alimentation: 12V-800mA (non inclus)</p>
---	---	---	---

 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>4MP HWP-N2404IH-DE3</p> <p>Embaise DS-1260ZJ</p>	<p>HWP-N2204IH-DE3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type mini PTZ WDR • 2mpx H265+ • Zoom x4(2,8-12mm) • Infrarouge 20mètres • IP67 - IK10 <p>pas de tour possible</p> <p>• Alimentation: 12V-600mA (non inclus)</p>	 <p>HIKVISION HiWatch Series</p> <p>4MP HWP-N4425IH-DE</p> <p>Mural DS-1602ZJ</p>	<p>HWP-N4225IH-DE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type PTZ WDR 80°/sec • 2mpx H265+ • Zoom x25(4,8-120mm) • Infrarouge 100mètres • IP66 / surtensions 4000v - PoE+ • Support non inclus <p>• Alimentation: 24V-1,5A inclus</p>
--	--	--	--

SYSTEME IP

ENREGISTREURS IP - HIKVISION



DS-7604NI-K1/4P

- 4voies PoE
- 8mpx
- Compression H265
- Sortie VGA et Hdmi
- P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: Inclus



DS-7608NI-K1/8P

- 8voies PoE
- 8mpx
- Compression H265
- Sortie VGA et Hdmi
- P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x1 SATA

HIKVISION

- Alimentation: Inclus



2HDD DS-7608NI-K2/8P
SERIE "I" DS-7608NI-I2/8P
ACUSENSE DS-7608NXI-I2/8P/4S

DS-7616NI-K2/16P



- 16voies PoE
- 8mpx
- Compression H265+
- Sortie VGA et Hdmi
- P2P Hik-Connect
- IE, iOS et Android / x2 SATA

HIKVISION

- Alimentation: Inclus

inclus 1To (+90,00€ht)
inclus 2To (+120,00€ht)
inclus 4To (+200,00€ht)
inclus 6To (+340,00€ht)

SERIE "I" DS-7616NI-I2/16P
ACUSENSE DS-7616NXI-I2/16P/4S

CAMERAS IP - HIKVISION



DS-2CD1323G0-I

- Type Dôme (Turret)
- 2mpx H265+
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge EXIR 30mètres
- IP67

HIKVISION

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

5MP DS-2CD1353G0-I
Embase DS-1280ZJ-S
ACUSENSE4MP DS-2CD2346G2-I
1K10-2MP DS-2CD1123G0-I
1K10-5MP DS-2CD1153G0-I
1K10-8MP-WDR DS-2CD2183G0-I
Embase DS-1280ZJ-DM18
ACUSENSE4MP DS-2CD2146G2-I



DS-2CD1023G0-I

- Type Tube (Bullet)
- 2mpx
- Fixe 2,8mm
- Infrarouge 30mètres
- IP67

HIKVISION

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

5MP DS-2CD1053G0-I
8MP-WDR DS-2CD2083G0-I
Embase DS-1280ZJ-XS
ACUSENSE4MP DS-2CD2T46G2-2I



DS-2CD1H53G0-IZ

- Type Dôme (Turret)
- 5mpx H265+ WDR120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,8-12mm
- Infrarouge 30mètres
- IP67

HIKVISION

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-M
8MP-WDR DS-2CD2H85FWD-IZS



DS-2CD1753G0-IZ

- Type Dôme AV (réel anti-vandal)
- 5mpx H265+ WDR120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,7-12mm
- Infrarouge 30mètres
- IP67+IK10

HIKVISION

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-DM21
8MP-WDR DS-2CD2785FWD-IZS
ACUSENSE4MP DS-2CD2746G1-IZS



DS-2CD1653G0-IZ

- Type Tube (Bullet)
- 5mpx H265+ WDR120dB
- VF Motorisé AutoFocus 2,7-12mm
- Infrarouge 30mètres
- IP67

HIKVISION

- Alimentation: PoE ou 12V (non inclus)

Embase DS-1280ZJ-S
8MP-WDR DS-2CD2685FWD-IZS
ACUSENSE4MP DS-2CD2646G2-IZS



DS-2DE4225IW-DE

- Type Dôme PTZ H265
- 2mpx Ultra Low Light WDR120dB
- Zoom x25
- Infrarouge 100mètres
- IP67 support non inclus

HIKVISION

- Alimentation: PoE+ ou 12V (inclus)

DarkF+AT DS-2DF8225IX-AEL
Mural DS-1602ZJ

INTERPHONE VIDEO

Les Kits HIKVISION



DS-KIS702

- Kit de Portier vidéo 2Fils 2MP
- Plaque + Moniteur 7" blanc + Hub
- Alimentation incluse
- App Mobile avec P2P
- Montage en saillie inclus - IP65

HIKVISION

- Alimentation: en 2fils via le HUB



DS-KIS602

- Kit de Portier vidéo IP 2MP
- Plaque + Moniteur 7" blanc + switchPoE
- App Mobile avec P2P
- Montage en saillie inclus - IP65

HIKVISION

- Alimentation: en POE via le switch

Modulaire HIKVISION



DS-KD8003-IME1

Portier vidéo IP 2MP

HIKVISION
2fils DS-KD8003-IME2



DS-KH6320-WTE1

Ecran intérieur tactile 7" IP

HIKVISION
2fils DS-KH6320-WTE2



DS-KAD706

HUB 2Fils - convertisseur réseaux et alimente les dispositifs - 6 canaux

HIKVISION



DS-KAW60-2N

Transformateur pour Hub 2fils - 24Vdc 60W

HIKVISION



DS-KD-DIS

Module à défilement - 500contacts - nécessite module digicode

HIKVISION



DS-KD-KP

Module Digicode

HIKVISION



DS-KD-KK

Module 6 boutons

HIKVISION



DS-KD-M

Module lecteur de carte MIFARE

HIKVISION


VERSION RFID DS-KD-E
RFID Carte ou TAG PORTECLES
MIFARE Carte ou TAG PORTECLES



DS-KD-IN

Module indication d'appel-ouverture porte

HIKVISION




DS-KD-BK

Module vide

HIKVISION

Modulaire Accessoires HIKVISION



DS-KD-ACW1

Boîte en Saillie - pour 1 module

HIKVISION
2MODULES DS-KD-ACW2
3MODULES DS-KD-ACW3



DS-KD-ACF1

Boîte encastré - pour 1 module

HIKVISION
2MODULES DS-KD-ACF2
3MODULES DS-KD-ACF3